



**ARPANEL**

STYL. JAKOŚĆ. FUNKCJA.



**Płyty warstwowe  
ARPANEL CONTROL**

Gwarancja trwałości na lata!

# ARPANEL CONTROL

## PREMIUM LINE

to płyty warstwowe z okładziną Advantica® L Control (food safe) bezpieczną w kontakcie z żywnością, sprawdzającą się również w pomieszczeniach o najwyższych wymaganiach czystości branży farmaceutycznej i medycznej, ośrodkach IT, centrach danych, laboratoriach oraz chłodniach. Płyty warstwowe ARPANEL CONTROL to idealne rozwiązanie w pomieszczeniach o kontrolowanej atmosferze, gdzie muszą zostać spełnione najwyższe standardy w zakresie odporności na korozję. Ponadto, doskonale sprawdza się w środowisku wewnętrznym, w którym wymagana jest łatwa zmywalność, odporność na środki myjące, a także bardzo duża wytrzymałość na uszkodzenia fizyczne i zarysowania, szczególnie w miejscach o natężonym ruchu.



 Okładzina zewnętrzna płyt warstwowych ARPANEL z **powłoka poliestrową PE**

 Rdzeń izolacyjny płyt warstwowych ARPANEL (**PUR, PIR lub MiWo**)

 Okładzina wewnętrzna płyt warstwowych ARPANEL z powłoką **Advantica® L Control**

 Nieagresywne środowisko



\*więcej szczegółów dotyczących 15 letniej gwarancji na str. 5 oraz na stronie producenta



Zastosowanie płyt warstwowych ARPANEL CONTROL to przede wszystkim wewnętrzne ściany i sufity:

- Chłodni
- Zakładów przetwórstwa żywności
- Przemysłu spożywczego
- Pomieszczeń strefy czystej typu cleanroom (pomieszczenia branży farmaceutycznej, centra danych, ośrodki IT, laboratoria mikro inżynierii)
- Pomieszczeń środowiska medycznego (oddziały szpitalne, zatłoczone strefy opieki medycznej)

**O ZWIĘKSZONEJ TRWAŁOŚCI  
I WYTRZYMAŁOŚCI**

## Charakterystyka płyt warstwowych ARPANEL CONTROL

z powłoką Advantica® L Control by Tata Steel

Typowe właściwości okładziny płyt warstwowych ARPANEL CONTROL z powłoką Advantica® L Control			Testy wg normy
<b>Nominalna grubość powłoki organicznej</b>			
	μm	120 lub 150	EN 13523 - 1
<b>Odporność na korozję</b>			
Obojętna mgła solna	h	500	EN 13523 - 8
Wilgotność		1500	EN 13523 - 26
<b>Odporność na zarysowania</b>			
	g	4000	EN 13523-12
<b>Lotny związek organiczny</b>			
		A+	EN ISO 16000-9



# Zalety płyt warstwowych

## ARPANEL CONTROL

- Blacha powlekana Advantica® L Control wyprodukowana przez Tata Steel zastosowana w płytach warstwowych ARPANEL CONTROL jest w pełni przetestowana i certyfikowana pod kątem bezpieczeństwa dla żywności, nietoksyczności oraz obojętności chemicznej;
- Płyty warstwowe ARPANEL CONTROL to skuteczny sposób na stworzenie pomieszczenia o kontrolowanej temperaturze, a także idealne rozwiązanie na podział zakładu produkcyjnego na strefy wysokiego i niskiego ryzyka;
- Płyty warstwowe ARPANEL z okładziną food safe są odporne na środki czyszczące, zazwyczaj stosowane w zakładach przetwórstwa żywności. Ponadto, charakteryzują się wyjątkową odpornością na korozję, chemiczne środki czystości oraz uszkodzenia fizyczne, tj. uderzenia i zadrapania;
- Płyty warstwowe ARPANEL CONTROL są trwałe, wytrzymałe i solidne, nawet w miejscach o dużym natężeniu ruchu;
- Powłoka płyt warstwowych ARPANEL CONTROL gwarantuje łatwość utrzymania czystości w celu zachowania sterylnych warunków, a także minimalizuje ryzyko skażenia powierzchni przez cząstki znajdujące się w powietrzu dzięki właściwościom antystatycznym, redukującym przyciąganie kurzu i zabrudzeń. Ponadto, jest odporna na agresywne metody czyszczenia stosowane do dezynfekcji pomieszczeń środowiska medycznego.



# Gwarancja

Gwarancja na blachę powlekaną Advantica® L Control płyt warstwowych ARPANEL CONTROL, wydawana jest na prośbę klienta i oferowana indywidualnie dla każdego projektu. Okres gwarancji obowiązuje nawet do 15 lat i zostaje określony w oparciu o doświadczenie Tata Steel w zakresie eksploatacji okładziny w rzeczywistych warunkach. Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie obiekty zaprojektowane zgodnie z aktualnymi wytycznymi dostępnymi na stronie internetowej producenta blachy. Aby uzyskać więcej szczegółów dotyczących przyznania gwarancji na indywidualny projekt, należy wypełnić wniosek o wydanie Gwarancji Advantica® firmy Tata Steel.





# Dostępne kolory

Ze względu na specyfikację oraz rodzaj zastosowania płyt warstwowych ARPANEL CONTROL, okładziny wewnętrzne dostępne są w jednym wariantcie kolorystycznym. Standardowymi kolorami blach powlekanych Advantica® L Control są kolory białe, które charakteryzują się lekkim wytłaczanym wzorem na swojej powierzchni.



Adamietz Sp. z o.o., producent płyt warstwowych ARPANEL CONTROL, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice między rzeczywistymi parametrami, a treścią niniejszego folderu.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek i zmian w treści niniejszego opracowania, bez wcześniejszego uprzedzenia.

Zawartość niniejszego folderu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.



Proszę, weź pod uwagę środowisko,  
zanim wydrukujesz ten folder.

Advantica jest znakiem towarowym Tata Steel UK Limited.

Copyright © 2020, Adamietz Sp. z o. o.