

**ARPANEL**

STYL. JAKOŚĆ. FUNKCJA.

# Płyty warstwowe ARPANEL AESTHETICS

Gwarancja koloru na lata!

# ARPANEL AESTHETICS

## PREMIUM LINE

to płyty warstwowe z okładziną Colorcoat Prisma® by Tata Steel, które produkowane są z największą starannością tak, by sprostać największym wymaganiom naszych kontrahentów. Staramy się otrzymać jak najlepszą jakość produktu oraz zaoferować produkt o znacznie wzbogaconej gamie kolorystycznej, oraz efekcie ich wykończenia.

Płyty warstwowe ARPANEL AESTHETICS to produkt łączący w sobie estetykę, elegancję oraz trwałość. Płyta z okładziną Colorcoat Prisma® by Tata Steel jest tak skonstruowana, by spełniać najwyższe standardy ekologiczne.




 Okładzina zewnętrzna płyt warstwowych ARPANEL z powłoką **Colorcoat Prisma®**

 Rdzeń izolacyjny płyt warstwowych ARPANEL (**PUR, PIR lub MiWo**)

 Okładzina wewnętrzna płyt warstwowych ARPANEL z **powłoką poliestrową PE**

 Nieagresywne środowisko



\*więcej szczegółów dotyczących 40 letniej gwarancji na str. 5 oraz na stronie producenta



Zastosowanie płyt warstwowych ARPANEL AESTHETICS to przede wszystkim ściany i dachy:

- Budynków komercyjnych
- Handlu detalicznego
- Hal magazynowych
- Hal produkcyjnych
- Budynków sektora publicznego

O ZWIĘKSZONEJ ESTETYCE

## Charakterystyka płyt warstwowych ARPANEL AESTHETICS

z powłoką Colorcoat Prisma® by Tata Steel


Typowe właściwości okładziny płyt warstwowych ARPANEL AESTHETICS z powłoką Colorcoat Prisma®			Testy wg normy
<b>Nominalna grubość powłoki organicznej</b>			
Jednolite	(µm)*	65	EN 13523-1
Metaliczne			
Matowe			
Elements		40	
<b>Odporność na korozję oraz promieniowanie UV</b>			
Odporność na korozję - Mgła solna	(h)	1000	EN 13523-8
Odporność na korozję - Wilgotność		1500	EN 13523-26
Kategoria odporności na korozję		RC5, CPI5	EN 10169:2015
Kategoria odporności na promieniowanie		Ruv4	EN 10169:2015

Powłoka Colorcoat Prisma® została przetestowana w Polsce, przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB)

# Zalety płyt warstwowych

## ARPANEL AESTHETICS

- Rewolucyjna 3-warstwowa technologia powłoki płyt warstwowych ARPANEL AESTHETICS, zapewniająca zwiększoną estetykę, trwałość i długotrwałą eksploatację.
- Gwarancja Confidex® na okres do 40 lat dla pokryć budynków przemysłowych i komercyjnych od strony narażonej na działanie środowiska zewnętrznego zachowuje ważność bez konieczności przeprowadzania inspekcji i konserwacji.
- Zoptymalizowana warstwa metaliczna Galvalloy™ (95% cynk (Zn) i 5% aluminium (Al)) zapewnia maksymalną odporność na korozję i ochronę krawędzi ciętych.
- Niezależnie przetestowany pod kątem lotnych związków organicznych (VOC) (wskaźnik emisji związków organicznych wpływających na jakość powietrza) zgodnie z normą EN ISO 16000-9 (emisja związków chemicznych z materiałów budowlanych i wyposażenia, powietrze wewnętrzne), uzyskując najwyższą ocenę A+.
- Pełna zgodność z wymogami REACH (Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń oraz stosowanie ograniczeń w zakresie substancji chemicznych); bez zawartości chromianów, w tym chromu sześciowartościowego.
- Pełna zgodność z certyfikacją systemów BREEAM i LEED (Systemy oceniające wpływ produktu na środowisko naturalne).




# Gwarancja

Dzięki certyfikatom oraz normom, które spełnia nasz produkt, gwarantujemy długotrwałą eksploatację. Kontrahent oraz jego zadowolenie są dla nas priorytetem, dlatego też okładzinę Colorcoat Prisma® by Tata Steel płyt warstwowych ARPANEL AESTHETICS obejmuje Gwarancja Confidex®. Dotyczy ona pokrycia budynków przemysłowych oraz komercyjnych od strony narażonej na niekorzystne działania środowiska zewnętrznego.

Gwarancję można uzyskać na okres do 40 lat bez konieczności przeprowadzania inspekcji i konserwacji. Confidex® zapewnia również niepowtarzalną stabilność koloru na okres do 20 lat. Gwarancja Confidex® stanowi najbardziej kompleksowe zabezpieczenie dla powlekanych produktów stalowych.



Wyróżniamy 2 strefy Gwarancji Confidex®. W obszarach strefy 1 Confidex® oferuje gwarancje koloru do 20 lat, a w strefie 2 do 15 lat. Okresy gwarancji dla lokalizacji w pasie nadmorskim dotyczą budynków znajdujących się w odległości do 1km od linii brzegowej. Gwarancja na stabilność kolorów obowiązuje tylko na 29 standardowych kolorów przedstawionych w naszej karcie kolorów Tata Steel\*.

- Północna Europa (strefa 1)
- Południowa Europa (strefa 2)
- W przypadku obszarów znajdujących się poza strefami Gwarancji Confidex®\* - prosimy o kontakt z firmą Tata Steel w celu uzyskania dodatkowych informacji





## Strefa 1

- Kolory jednolite, metaliczne i matowe
- Kolory Elements



## Strefa 2

- Kolory jednolite, metaliczne i matowe
- Kolory Elements



\*Pełne warunki Gwarancji Confidex® przedstawiono w internetowym formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie [www.colorcoat-online.com/registration](http://www.colorcoat-online.com/registration). W celu zachowania ważności Gwarancji Confidex® należy ją zarejestrować w ciągu 3 miesięcy od daty ukończenia budynku. Okresy Gwarancji Confidex® podane na powyższej ilustracji mają zastosowanie do Strefy 1 i Strefy 2. Więcej informacji o innych strefach znajduje się na stronie [www.colorcoat-online.com/confidexmap](http://www.colorcoat-online.com/confidexmap).

# Dostępne kolory



Przedstawione kolory są jedynie materiałem demonstracyjnym i nie odzwierciadlają w pełni dokładnego wizerunku dostępnych kolorów. Jedyne autentyczne ich wizerunki ukazane są w karcie dostępnych gam kolorystycznych Colorcoat Prisma® będących własnością marki Tata Steel.

Adamietz Sp. z o.o., producent płyt warstwowych ARPANEL AESTHETICS, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice między rzeczywistymi parametrami, a treścią niniejszego folderu.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek i zmian w treści niniejszego opracowania, bez wcześniejszego uprzedzenia.

Zawartość niniejszego folderu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.



Proszę, weź pod uwagę środowisko,  
zanim wydrukujesz ten folder.

Colorcoat Prisma, Confidex oraz Galvalloy są znakami handlowymi Tata Steel UK Limited.

Copyright © 2020, Adamietz Sp. z o. o.